

- Gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen

Geldt voor varianten met glasruitjes.

Version 6.0 - 23.06.2009

Algemene aanwijzingen

Lees de volgende aanwijzingen a.u.b. zeer zorgvuldig door.

Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker die de GLASS & FIRE producten gebruikt.

Wanneer deze aanwijzingen niet in acht worden genomen, vervalt iedere aanspraak op garantie.

Ook bij verkeerd gebruik van het product en bij wijzigingen aan het product, vervalt iedere aanspraak.

Als u vragen en/of problemen over de opstelling en het gebruik van de producten heeft, kunt u contact opnemen met het verkooppunt waar u de GLASS & FIRE heeft gekocht.

1. Productbeschrijving

GLASS & FIRE producten zijn decoratieve vuurelementen die voor plaatsing in de woonkamer of op het balkon/terras bedoeld zijn. De producten zijn niet bestemd voor verwarmingsdoeleinden. In de GLASS & FIRE modellen wordt vloeibare brandstof (ethanol) verbrand, die zich in een roestvrijstalen reservoir bevindt.

De vuurelementen bestaan uit een uit meerdere lagen bestaande glazen sokkel en een verbrandingsruimte van vier rechthoekig op elkaar geplaatste glasruitjes waarin de vlammen van alle zijden te zien zijn. De GLASS & FIRE modellen zijn zonder speciale goedkeuring als decoratie voor het gebruik in woonruimtes geschikt.

2. Productmodellen GLASS & FIRE



Met verschillende sokkels.

(Deco elementen en vuurhaard kunnen, afhankelijk van de variant, van de afbeeldingen afwijken.)

Algemene aanwijzingen betreffende het product

- De GLASS & FIRE producten zijn uitsluitend geschikt voor het verbranden van ethanol.
- Met nadruk raden wij u aan om brandstof te gebruiken zoals gespecificeerd in hoofdstuk 5. Wanneer er een andere brandstof gebruikt wordt, vervalt iedere aanspraak op garantie en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.
- De GLASS & FIRE producten zijn uitsluitend bestemd als decoratie en niet voor verwarmingsdoeleinden.
- De veiligheidstechnische aspecten van de GLASS & FIRE producten zijn bij TÜV Süd aan de hand van de besluiten van de commissie van deskundigen inzake vuurhaarden en het keuringsprotocol van TÜV Süd Industrie Service GmbH gekeurd.
- Beschadigde vuurhaarden (bijvoorbeeld beschadigd glas) mogen niet meer worden gebruikt. Defecte onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen en niet meer worden gebruikt! Breng geen veranderingen in het product aan!
- Bij samenstelling en gebruik dient u zich te houden aan de nationale en plaatselijke bepalingen!

Onderdelen

- Sokkel
- Houders voor de glasruitjes met schroeven
- Glasruitjes voor de verbrandingsruimte
- Brandstofreservoir
- Vlamdoover
- Decoratiesteentjes

Barteljo V.O.F
Bloemerstraat 6
6031 NW Nederweert N
Tel: 0031(0) 495626748
www.barteljo.nl
E-mail : info@barteljo.nl

3. Plaatsing- en veiligheidsaanwijzingen

3.1 Plaatsen van de sokkel



www.Barteljo.nl

- Kies de plaats van opstelling zodanig, dat beschadiging van het systeem door onbevoegden wordt voorkomen en kinderen en huisdieren niet bij de vuurhaard kunnen komen. Zorg dat de ondergrond voldoende stabiel is.
- Niet gebruiken in slaapkamers of kinderkamers.
- Alleen opstellen in een ruimte die is beschermd tegen tocht.

Minimale afmetingen van ruimten voor het opstellen van Glass & Fire producten:

Ventilatieverhoudingen	Minimale afmetingen van ruimte [m ³]
Ventilatie 0,20 h⁻¹ (Ventilatie puur op basis van de normale doorlatendheid van een gebouw, ramen en deuren gesloten)	117 m³ correspondeert met ca. 50 m ² bij een hoogte van 2,35 m correspondeert met ca. 47 m ² bij een hoogte van 2,50 m
Ventilatie 0,60 h⁻¹ (Ventilatie bij halfgeopende ramen, geopende rolluiken; normale hygiënische ventilatie bij normale ventilatie-omstandigheden)	39 m³ correspondeert met ca. 17 m ² bij een hoogte van 2,35 m correspondeert met ca. 46 m ² bij een hoogte van 2,50 m
Ventilatie 1,0 h⁻¹ (Ventilatie bij volledig geopende ramen)	23 m³ correspondeert met ca. 10 m ² bij een hoogte van 2,35 m correspondeert met ca. 9 m ² bij een hoogte van 2,50 m

- Minstens 1 meter van brandbare voorwerpen verwijderd opstellen (gordijnen, meubels, licht ontvlambare materialen en voorwerpen).
- Minimale afstand tot brandbare materialen naar boven toe 1,0 m vanaf de bovenkant van de vuurhaard.
- Zorg ervoor dat er nooit losse voorwerpen in het brandende vuur terecht kunnen komen.
- Zorg ervoor dat het product niet nat wordt als het brandt.

3.2 Monteren van de glasruitjes



- Zet de glasruitjes middels de meegeleverde (8x) stifttappen (madenschroeven) vast
- Plaats vóór het aandraaien van de schroeven de meegeleverde folieplaatjes tussen de glasruitjes en de schroeven
- Let bij het plaatsen van de glasruitjes op een regelmatige afstand tot de hoeken

3.3 Plaatsen van de decoratie-elementen



- De decoratiesteentjes worden rond het brandstofreservoir op de glazen sokkel binnenin de verbrandingsruimte zo verdeeld, dat deze niet in het brandstofreservoir kunnen vallen. Plaats deze daarom niet boven op elkaar, zodat ze niet van elkaar af kunnen glijden.

- Let erop dat het brandstofreservoir niet door de decoratie-elementen (bijv. de deco-houtvormen) afgedekt wordt
- Als decoratieve elementen binnenin de verbrandingsruimte mogen in geen geval brandbare stoffen gebruikt worden

3.4 Vullen en bijvullen van het brandstofreservoir



- Vul het brandstofreservoir (in afgekoelde toestand) tot ca. 1 cm onder de rand van het reservoir. Let op dat u geen brandstof morst. Eventueel gemorste brandstof in ieder geval vóór het aansteken van het vuurelement verwijderen (droog, absorberend, niet schurend doekje).
- Wanneer het vuurelement brandt mag er geen brandstof bijgevuld worden. Gevaar voor steekvlammen. Bijvullen van het brandstofreservoir altijd buiten het vuurelement en in afgekoelde toestand.
- Tijdens het vullen en bijvullen van het brandstofreservoir niet roken.
- Steek de brandstof onmiddellijk na het vullen aan, zodat er geen opeenhoping van ontvlambare gassen kan ontstaan.

3.5 Aansteken van de brandstof

- Plaats het gevulde brandstofreservoir in de daarvoor bedoelde uitsparing. Let erop dat het reservoir correct, waterpas en in het midden staat (gelijkmatige ruimte tussen reservoir en glassokkel)
- Steek de brandstof aan met een staaftaansteker van voldoende lengte
- Let erop dat u bij het aansteken uw hoofd en lichaam altijd op voldoende afstand van de behuizing houdt.

3.6 Waar u tijdens het branden van het vuurelement op moet letten

- Tijdens het gebruik van het vuurelement dient u voor voldoende toevoer van verse (buiten)lucht te zorgen. Personen met ademhalingsmoeilijkheden kunnen beter niet in vertrekken komen waar één of meerdere vuurelementen gebruikt worden.
- Laat het vuur niet zonder toezicht branden. Dezelfde zorgvuldigheidsplicht als bij het branden van kaarsen is van toepassing.
- Dek een brandend vuurelement niet af.
- Dek de vuurhaard niet af als deze brandt en leg er geen brandbare voorwerpen bovenop
- Vul nooit brandstof bij terwijl de vuurhaard brandt!
- Wakker het vuur nooit aan door te blazen of door een ventilator of föhn te gebruiken
- Raak het glas niet aan als het vuurelement brandt en ook niet direct daarna.
- Als het vuurelement niet brandt, moet de brandstofhouder leeg zijn.

3.7 Het doven van de vlam

- Doof de vlam met de vlamdover. Plaats daartoe het volledige vlak van de schijf behoedzaam op het brandstofreservoir.
- Laat de brandstofhouder afkoelen met de deur open voor ventilatie. Laat de deur open totdat het reservoir droog is.

3.8. Laat het brandstofreservoir altijd volledig leegbranden en afkoelen om ontploffingen te voorkomen!

4. Reiniging- en onderhoudsaanwijzingen

Afgezien van de normale schoonmaakwerkzaamheden (afhankelijk van het gebruik), zijn de vuurelementen vrij van onderhoud. Het product kan met een zeepoplossing of glasreiniger schoongemaakt worden. Laat het product, voordat u het weer gaat gebruiken, voldoende drogen.

5. Brandstof

- Gebruik alleen bio-ethanol van GLASS & FIRE.
- Het gebruik van andere brandstoffen heeft tot gevolg dat de garantie vervalt.

Aanwijzingen voor het bewaren van de brandstof

- Niet gebruikte brandstof, nadat deze voldoende afgekoeld is, in de originele verpakking gieten.
- Opslag uitsluitend in de originele en gesloten verpakking van de brandstof zonder warmte-inwerking van buitenaf.
- Droog, koel en buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Ethanol is een licht ontvlambare brandstof. Tijdens opslag en transport buiten het bereik van warmtebronnen en mogelijke ontbrandingsbronnen houden.
- Bij het per ongeluk inslikken van de brandstof onmiddellijk een arts bezoeken of raadplegen.
- Contact met slijmvliezen en/of ogen vermijden.
- Ethanol niet met andere brandstoffen vermengen.

6. Blussers

In het geval van brand, gebruikt u een van de volgende blussers:

- Een brandblusser type A
- Blusdeken
- Natte doek